

LEGENDA :

Zakres prac remontowych oznaczono na czerwono.

DC-1 - Docieplenie istniejącego ocieplenia ścian zewnętrznych nadziemia (bez cokołów i ścian piwnic) kompletnym system do docieplenia istniejącego ocieplenia ścian zewnętrznych budynku

Składowe systemu:
- KLEJENIE STYROPIANU - Zaprawa klejowo - szpachlowa
- IZOLACJA TERMICZNA - Płyty styropianowe gr. 7cm λ=0,038 W/m2xK.
- SIATKA ZBROJĄCA - alkalioodporna siatka z włókna szklanego.
- ZATAPIANIE SIATKI - Zaprawa klejowo - szpachlowa.
- MOCOWANIE MECHANICZNE
- WARSTWA GRUNTUJĄCA - Środek gruntujący
- TYNKARSKA WYPRAWA ELEWACYJNA - Silikonowy tynk elewacyjny

P - Parapety zewnetrzne do wymiany (w związku z większą grubościa izolacji ścian)
Parapety stalowe, kolorystyka - brąz - w nawiązaniu do stolarki okiennej.

nw - Montaz nawiewników okiennych higrosterowanych

Zd-P - Wymiana pokrycia i podkonstrukcji istniejącego zadaszenia nad pochylnią dla os. niepełnosprawnych.
Konstrukcja - ramki kątownikowe, pokrycie - blachodachówka (kolor brąz).
Uwaga: wymiary ukazano poglądowo - przy wymianie zadaszenia należy zwrócić szczególną uwagę na uzyskaniu pełnego przekrycia nad podjazdem dla os. niepełnosprawnych.

ST-D-P - Wymiana pokrycia dachowego stropodachu nad magazynem OC.
Szczegóły wg. B-05.

Sz-1 - Remont szachtów instalacyjnych w związku z przebudową instalacji.
Skucie istniejących pytek ściennych wykonanie stosownych przebić i otworowań w istniejącej zabudowie G-K.
Wykonanie nowej glazury oraz powłok malarskich łazienek.

Zd-W - Montaż daszka nad wejściem
Rozwiazanie systemowe - poliwęglan w ramkach stalowych.

UWAGI:

1. Na rysunku nie ukazano przebić i otworowań instalacyjnych oraz zabudów noworealizowanych szachtów instalacyjnych - rozpatrywać łącznie z br. instalacji sanitarnych.

2. W zwiazku z termomodernizacją przewiduje się demontaż wszystkich krat w oknach, czego nie ukazywano dodatkowo na rysunkach

3. Rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją.

Inwestycja :	Lokalizacja :	Inwestor:	Faza projektu :	Projektant :	skala	nr rys.
Termomodernizacja i remont budynku w celu poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w miejscowości Naruszewo	Miejscowość Naruszewo gmina Naruszewo powiat płoński dz. nr. ew. 130/2, 130/5, 130/8	Gmina Naruszewo Naruszewo 19A 09-152 Naruszewo	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	mgr inż. Robert Kwiatkowski nr. upr. MAZ/0018/POOK/11	1:100	B-03
			Nazwa rysunku : RZUT PIĘTRA		data : Wrzesień 2015	