

3023


600

TRAWA SYNTETYCZNA	60 mm
MIAŁ KAMIENNY FRAKCJI 0-8 mm	3 cm
FRAKCJI 0 mm max. 5%	
KLINIEC KAMIENNY FRAKCJI 8-31,5 mm	10 cm
TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJI 0-63 mm	12 cm
PIASEK	10 cm
GRUNT RODZIMY	

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA	6 cm
WARSTWA ZAGĘSZCZONEGO PIASKU Z CEMENTEM	3 cm
BETON DROGOWY 6-9 MPa	15 cm
WARSTWA ZAGĘSZCZONEGO PIASKU	10 cm
GRUNT RODZIMY	

PRZEKRÓJ A-A

TRYBUNY



WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ:

- 1.*Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd),dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf lub *aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonywanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd),dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf lub *aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonywanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd),dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf
2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008 lub aprobatą techniczną ITB lub rekomendacją techniczną ITB
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
4. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
5. Autoryzację producenta trawy syntetycznej wystawioną dla wykonawcy na boiska w Naruszewie wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

FRANCE-GOST Sp z o.o. 09-500 Gostynin ul.Kutnowska 102		
Nazwa inwestycji ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEŃ LEKKOATLETYCZNYCH		
Inwestor GMINA NARUSZEWO NARUSZEWO 19 A		
Adres inwestycji 09-152 NARUSZEWO DZIAŁKA NR 129		
Projektant: mgr inż. Elzbieta Stasińska upr.nr 104/84 nr ewid.MAZ/BO/1693/02		
Asystent projektanta: Martyna Stasińska		
Temat rysunku Przekrój boiska do piłki nożnej		
Skala 1 : 10	Data Wrzesień 2010	Numer 14