

**Decyzja**

Działając na podstawie:

1. art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 125, art. 127 ust. 1 i ust. 5, art. 128, art. 131, art. 140 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit.a, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r **Prawo wodne** (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.)
2. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r **Kodeks postępowania administracyjnego** (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Naruszewo w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie budowy nowych i odtworzenia istniejących odcinków rowów przydrożnych oraz wykonanie przepustów pod projektowanymi zjazdami i drogami w ramach zadania pn. „Rozbudowy ciągu dróg gminnych Zaborowo – Potyry wraz z przebudową infrastruktury technicznej”

**orzekam**

**I.** Wydać pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Naruszewo, Naruszewo 19A 09-152 Naruszewo, na wykonanie, na terenie części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi : 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 obręb 0001 Beszyno, 120, 121, 122 obręb 0012 Michałowo, 14, 17, 21, 22/1, 22/3, 36, 39, 40/1, 40/3, 40/4, 42/3, 42/5, 52, 67, 68 obręb 0034 Troski, 1/3, 4/1, 9, 10, 13, 18, 23/1, 32, 35, 38, 42 obręb 0038 Wróblewo, 9, 10/1, 10/6, 19 obręb 0039 PGR Wróblewo, 375, 376, 379/1, 379/2, 380, 381, 386, 387/2 obręb 0040 Zaborowo, urządzeń wodnych:

**1. Wykonanie rowów przydrożnych:**

**a)** wzdłuż drogi gminnej **DG Nr 300518W Skarboszewo – Wróblewo** na odcinku: I od km 0+446,5 do km 0+624,5 (strona prawa) o długości 178 m, oraz II od km 0+764,2 do km 1+027,2 (strona prawa) o długości 263 m, wraz z przepustami:

- w km 0+553,9 i 0+557,9 SP o łącznej długości 10,0 m pod zjazdem na teren działek nr ewid.: 32 obręb 0038 Wróblewo oraz 38 obręb 0034 Troski
- w km 0+753,0 SP o długości 6,0 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 38 obręb 0034 Troski
- w km 0+774,5 SP o długości 6,0 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 39 obręb 0034 Troski
- w km 0+997,7 SP o długości 6,0 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 39 obręb 0034 Troski

Współrzędne rowu:

odc. I początek N 52°32'59.62", E 20°19'47.57" koniec : N 52°32'55.12", E 20°19'43.82"

odc. II początek N 52°32'50.58", E 20°19'40.24" koniec : N 52°32'43.14", E 20°19'35.43"

**b)** wzdłuż drogi gminnej **DG Troski – Wróblewo** na odcinku: I od km 0+511,8 do km 0+734,9 (strona lewa) o długości oraz II od km 0+739,5 do km 0+853,5 (strona prawa) wraz z przepustami:

- w km 0+530,70 SL o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 18 obręb 0038 Wróblewo
- w km 0+582,70 SL o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 10 obręb 0038 Wróblewo
- w km 0+683,50 SL o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 9 obręb 0038 Wróblewo
- w km 0+710,00 SL o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 1/3 obręb 0038 Wróblewo
- w km 0+747,50 SP o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 4/1 obręb 0038 Wróblewo

Współrzędne rowu:

odc. I początek N 52°30'09.40", E 20°18'53.20" koniec : N 52°33'13.91", E 20°18'45.05"

odc. II początek N 52°33'13.91", E 20°18'45.05" koniec : N 52°33'17.20", E 20°18'42.13"

c) wzdłuż drogi gminnej **DG Nr 300519W Wróblewo - Zaborowo** na odcinku: I od km 0+072,7 do km 0+184,7 o długości 112 m (strona prawa) oraz II od km 0+996,3 do km 1+936,7 o długości 940,4 m (strona prawa) wraz z przepustami:

- w km 0+164,20 o długości 6,0 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 120 obręb 0012 Michałowo
- w km 1+098,60 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 381 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+136,40 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 381 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+253,60 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 380 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+285,30 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 380 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+385,60 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 379/2 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+419,30 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 379/1 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+514,20 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 379/2 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+609,45 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 378 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+667,00 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 377/1 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+699,00 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 377/1 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+753,35 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 376/1 obręb 0040 Zaborowo

- w km 1+764,20 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 376/1 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+818,70 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 375 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+867,10 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 375 obręb 0040 Zaborowo

Współrzędne rowu:

odc. I początek N 52°33'16.89", E 20°18'38.86" koniec : N 52°33'14.84", E 20°18'34.06"

odc. II początek N 52°33'14.25", E 20°17'55.51" koniec : N 52°33'21.45", E 20°17'05.50"

**d)** wzdłuż drogi gminnej **DG Wróblewo - Beszyno** na odcinku od km 0+000 do km 0+507,8 o długości 507,8 m (strona prawa) wraz z przepustem:

- w km 0+230,70 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 13 obręb 0001 Beszyno

Współrzędne rowu:

początek N 52°33'17.0", E 20°18'38.9" koniec : N 52°33'31.6", E 20°18'50.7"

**e)** wzdłuż drogi gminnej **DG Nr 300535W Wróblewo - Michałowo** na odcinku od km0+019,9 do km 0+259,1 o długości 239,2 m (strona prawa) wraz z przepustami:

- w km 0+046,5 i w km 0+055,8 o łącznej długości 16,0 m pod zjazdem na teren działek nr ewid. 13 i 14 obręb 0001 Beszyno
- w km 0+076,3 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 15 obręb 0001 Beszyno
- w km 0+097,2 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 16 obręb 0001 Beszyno
- w km 0+127,2 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 17 obręb 0001 Beszyno
- w km 0+152,9 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 18 obręb 0001 Beszyno
- w km 0+186,7 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 19 obręb 0001 Beszyno
- w km 0+221,9 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 20 obręb 0001 Beszyno

Współrzędne rowu:

początek N 52°33'31.6", E 20°18'51.0" koniec : N 52°33'29.9", E 20°19'03.5"

**2. Odbudowę rowu przydrożnego** wzdłuż drogi gminnej Nr 300518W Skarboszewo – Wróblewo na odcinku od km 0+624,5 do km 0+758,5 o długości 134 m (strona prawa).  
Współrzędne rowu: początek N 52°32'55.12", E 20°19'43.82" koniec : N 52°32'50.87", E 20°19'40.50"

**3. Wykonanie przepustów pod drogami gminnymi:**

- w km 1+935,5 DG Nr 300519W Wróblewo – Zaborowo, z rury HDPE o długości 11,0 m, średnicy Ø 600 mm, ułożonej ze spadkiem 0,5%. Współrzędne przepustu:



wlot N 52°33'21.51", E 20°17'05.91" wylot : N 52°33'21.31", E 20°17'05.66"

- w km 0+007,0 DG Wróblewo – Beszyno, z rury HDPE o długości 18,0 m, średnicy Ø 600 mm, ułożonej ze spadkiem 0,5%. Współrzędne przepustu: wlot N 52°33'17.21", E 20°18'39.09" wylot : N 52°33'17.15", E 20°18'38.62"
- w km 0+627,9 DG Nr 300518W Skarboszewo – Wróblewo, z rury HDPE o długości 18,0 m, średnicy Ø 600 mm, ułożonej ze spadkiem 0,5%. Współrzędne przepustu: wlot N 52°32'54.64", E 20°19'43.59" wylot : N 52°32'54.77", E 20°19'43.03"
- w km 0+780,5 DG Troski, z rury HDPE o długości 18,0 m, średnicy Ø 400 mm, ułożonej ze spadkiem 0,5%. Współrzędne przepustu: wlot N 52°32'42.91", E 20°19'34.94" wylot : N 52°32'43.34", E 20°19'35.23"

**4. Przebudowę przepustu pod drogą gminną Nr 300518 W Skarboszewo – Wróblewo** w km 0+057,1 poprzez przedłużenie istniejącego przepustu z rury PEHD o średnicy Ø 600 mm o 3 m do całkowitej długości 8,5 m z zachowaniem spadku podłużnego 0,5%. Współrzędne przepustu: wlot N 52°33'11.20", E 20°19'54.90" wylot : N 52°33'11.29", E 20°19'54.90"

**5. Odbudowę rowów przydrożnych** przy drodze krajowej DK 50 na odcinkach od 42+016,0 do km 42+061,5 , od km 42+127,0 do km 42+304,0 w m. Troski oraz od km 41+091,0 do km 41+328,3 w m. Wróblewo wraz z przebudową przepustów z rur betonowych o średnicy Ø 400 mm na przepusty z rur HDPE Ø 500 mm, pod włączeniami w drogę krajowa DK 50 dróg gminnych :

- DG Troski – Wróblewo w m. Troski –długość przepustu 13,0 m, średnica Ø500 mm, spadek podłużny 1,4 %. Współrzędne przepustu: wlot N 52°33'03.13", E 20°19'18.66" wylot : N 52°33'03.05", E 20°19'18.29"
- DG Troski w m. Troski –długość przepustu 15,0 m, średnica Ø500 mm, spadek podłużny 0,9 %. Współrzędne przepustu: wlot N 52°33'00.20", E 20°19'09.13" wylot : N 52°33'00.09", E 20°19'08.72"
- DG 300518 W Skarboszewo – Wróblewo w m. Wróblewo – długość przepustu 15,0 m, średnica Ø500 mm, spadek podłużny 0,5 %. Współrzędne przepustu: wlot N 52°33'13.46", E 20°19'55.84" wylot : N 52°33'13.57", E 20°19'56.24"

**II. Określam warunki pozwolenia wodnoprawnego, opisanego w pkt I, na wykonanie rowów przydrożnych wraz z przepustami oraz przebudowę istniejących przepustów, w sposób następujący:**

1. Parametry wykonywanych oraz odbudowywanych rowów przydrożnych: przekrój trapezowy szerokość dna 0,4 m, nachylenie skarp: 1:1,5.
2. Umocnienie skarp i dna rowów poprzez obsiew mieszkanką traw, w na skrzyżowaniach z rowami melioracyjnymi za pomocą ażurowych płyt betonowych.
3. Przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur PEHD Ø400, ułożonych na ławach żwirowych, zabezpieczonych obustronnie betonowymi ściankami czołowymi.

**III. Zobowiązuję Wnioskodawcę do:**

1. Utrzymywania stałej drożności rowów oraz przepustów a w przypadku uszkodzenia lub

zamulenia należy bezzwłocznie dokonać ich naprawy lub udrożnienia.

2. Utrzymywania powierzchni dróg w należyтым porządku, w celu ograniczenia zanieczyszczeń wprowadzanych, wraz z wodami opadowymi, do ziemi.

**IV. Zastrzegam, że:**

1. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne ( art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne).
2. Niniejsze pozwolenie może być w każdej chwili cofnięte lub ograniczone jeżeli urządzenia wodne wykonane zostaną niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie będą należycie utrzymywane (art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne).
3. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na właściciela dodatkowe obowiązki.
4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne).

***Uzasadnienie***

Wnioskodawca – Gmina Naruszewo, reprezentowana przez pełnomocnika – Pana Łukasza Józwiaka, zwróciła się do Starosty Płońskiego z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie budowy nowych i odtworzenia istniejących odcinków rowów przydrożnych oraz wykonanie przepustów pod projektowanymi zjazdami i drogami w ramach zadania pn. „Rozbudowy ciągu dróg gminnych Zaborowo – Potyry wraz z przebudową infrastruktury technicznej”. Do wniosku dołączono: notarialny odpis pełnomocnictwa z dnia 03.02.2015 r udzielonego przez Wójta Gminy Naruszewo panu Łukaszowi Józwiakowi, „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie budowy nowych i odtworzeniu istniejących odcinków rowów przydrożnych oraz wykonaniu przepustów Ø 400 – Ø 600 pod projektowanymi zjazdami i drogami w ramach zadania pn” *Rozbudowa ciągu dróg gminnych Zaborowo – Potyry wraz z przebudową infrastruktury technicznej*” wykonany przez Łukasza Józwiaka oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Z uwagi na to, iż przedmiotowa inwestycja wchodzi w skład zadania realizowanego w oparciu o *ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*, to nie było konieczne dołączenie do wniosku decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego/warunków zabudowy.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowy ciągu dróg gminnych Zaborowo – Potyry wraz z przebudową infrastruktury technicznej” zostaną wykonane oraz odbudowane przy drogach gminnych DG 300518W Skarboszewo – Wróblewo, DG Troski –Wróblewo, DG 300519W Wróblewo – Zaborowo,

DG Wróblewo – Beszyno, DG 300535 Wróblewo – Michałowo, rowy przydrożne o przekroju trapezowym, szerokości dna 0,4 m i nachyleniu skarp 1:1,5 m wraz z przepustami z rur PEHD o średnicy Ø 400 pod projektowanymi zjazdami z dróg, a także wykonane zostaną pod drogami 4 nowe przepusty z rur PEHD o średnicy Ø 600 i Ø 400 oraz przedłużony zostanie jeden istniejący przepust. Ponadto, w ramach przebudowy skrzyżowań dróg gminnych z DK 50 pod projektowanymi włączeniami dróg gminnych wykonane zostaną przepusty z rur PEHD Ø 500 wraz z odtworzeniem, przylegających do przepustów, 15 - 50 m odcinków, istniejących przy DK 50 rowów przydrożnych.

Zadaniem zaprojektowanych urządzeń wodnych jest prawidłowe odwadnianie dróg gminnych.

Zasięgiem oddziaływania projektowanych urządzeń wodnych objęte są nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 w obrębie 0001 Beszyno, 120, 121, 122, w obrębie 0012 Michałowo, 14, 17, 21, 22/1, 22/3, 36, 39, 40/1, 40/3, 40/4, 42/3, 42/5, 52, 67, 68 w obrębie 0034 Troski, 1/3, 4/1, 9, 10, 13, 18, 23/1, 32, 35, 38, 42 w obrębie 0038 Wróblewo, 9, 10/1, 10/6, 19 w obrębie 0039 PGR Wróblewo, 375, 378, 379/1, 379/2, 380, 381, 386, 387/2 w obrębie 0040 Zaborowo.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych, natomiast art. 9 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy stanowi, iż przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń. Rowy, zgodnie z definicją zawartą w art. 9 ust. 1 pkt 19 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne zaliczone zostały do urządzeń wodnych.

Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie jest, zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne, Starosta Płoński, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

Parametry, zamierzonych do wykonania urządzeń wodnych, określone w pkt I i II niniejszej decyzji ustalone zostały na podstawie przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne nie określono czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, zastrzegając jednocześnie, że pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Zakład nie rozpocznie wykonywania urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne ( art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne).

Obwieszczeniem z dnia 18.11.2015 r znak RŚ.6341.48.2015 Starosta Płoński zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, możliwości zapoznania się z aktami sprawy i przedstawienia stanowiska odnośnie zgromadzonych w sprawie dowodów. Ponadto, mając na uwadze normę prawną wynikającą z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczeniem z dnia 24.11.2015 r organ wskazał, że nie zajęcie stanowiska przez strony będzie skutkować wydaniem decyzji na podstawie zgromadzonych w sprawie akt. Zawiadomienia podane zostały również do wiadomości publicznej (strony internetowe powiatu płońskiego, Gminy Naruszewo, tablice ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płońsku, Urzędu

gminy Naruszewo). Do dnia wydania decyzji nie zgłoszono żadnych wniosków ani uwag dotyczących przedsięwzięcia.

Postanowienia niniejszej decyzji nie naruszają przepisów planów, programów oraz innych dokumentów, określonych w art. 125 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U z 2015 r poz. 469 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

**Pouczenie :**

Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne).

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa za pośrednictwem Starosty Płońskiego, ul. Płocka 39 09-100 Płońsk, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U z 2015 r , poz. 783) wydanie niniejszej decyzji oraz złożenie pełnomocnictwa podlega zwolnieniu od opłaty skarbowej

**Otrzymują:**

1. Gmina Naruszewo  
Naruszewo 19a  
09-152 Naruszewo

Pełnomocnik:

Łukasz Józwiak  
ul. Traugutta 23  
09-402 Płock

2. GDDKiA  
Oddział w Warszawie  
ul. Mińska 25  
03-808 Warszawa
3. Właściciele nieruchomości (poprzez obwieszenie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego)
4. a/a

**Do wiadomości:**

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  
ul. Zarzecze 13b  
03-194 Warszawa

**STAROSTA**  
*Andrzej Stolpa*

**Decyzja stała się ostateczna**  
**w dniu ...19.01.2016r...**  
**Płońsk, dnia ...22.01.2016r...**

Z up. STAROSTY  
mgr inż. Alina Mulińska  
NACZELNIK  
Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa  
i Ochrony Środowiska