

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

[www.ugnaruszewo.bip.org.pl/?tree=przetarg](http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl/?tree=przetarg)

## Naruszewo: Profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2016 roku

Numer ogłoszenia: 28034 - 2016; data zamieszczenia: 09.02.2016

### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego  
 zawarcia umowy ramowej  
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, woj. mazowieckie, tel. 23 663 10 51, faks 23 663 10 51 wew. 34.

Adres strony internetowej zamawiającego: [www.ugnaruszewo.bip.org.pl](http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl)

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

#### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

##### II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2016 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2016 roku. 2. Zamówienie podzielone jest na dwie części: Część I tj. mechaniczne profilowanie dróg gminnych 1) Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne profilowanie dróg gminnych w roku 2016 na terenie Gminy Naruszewo w ilości 300 h w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 2) Zamawiający ustawi do koordynacji usługi profilowania dróg swojego przedstawiciela, którego zadaniem będzie każdorazowe wskazanie miejsca profilowania oraz potwierdzenie ilości godzin świadczonej usługi profilowania dróg. Część II tj. sukcesywna dostawa kruszywa wraz z transportem 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa wraz z transportem (ok. 6 000 km) na drogi znajdujące się na terenie Gminy Naruszewo według poniższego zestawienia: a) żwir o frakcji 0+31,5 mm, w ilości 10 000 ton, b) mieszanka kruszyw o uziarnieniu 0 - 32 mm (frakcja 4 - 16 mm, co najmniej 40 %, frakcja 16 - 32 mm - 35%, frakcja 0 - 4 mm poniżej 25%, frakcja < 0,075 mm do 2%, kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004) w ilości 1 000 ton, c) tłuczeń kamienny o frakcji 31,5 - 63 mm, w ilości 200 ton, spełniający normę PN-EN 13043:2013-08E. 2) Zamawiający wymaga aby rozładunek kruszywa odbywał się w sposób kontrolowany, polegający na rozłożeniu na szerokości drogi warstwy około 10 - 20 cm. Dopuszczalna warstwa kruszywa nie powinna przekraczać 25 cm. Surowiec dostarczany do Zamawiającego powinien spełniać wymogi techniczne i jakościowe. 3) Zamawiający ustawi do koordynacji oraz dostawy kruszywa swojego przedstawiciela, którego zadaniem będzie każdorazowe wskazanie miejsca wyładowania kruszywa, potwierdzenie ilości, jakości oraz prowadzenie rejestracji dostarczonego materiału. 4) Podana długość km niezbędnych do dostarczenia kruszywa jest wielkością przewidywalną, wyliczoną na potrzeby oszacowania wartości oferty i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od rzeczywistych potrzeb. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do obliczenia ceny oferty ilość km podaną przez Zamawiającego, a ewentualne rozbieżności w długości km należy w kalkulować w cenie jednostkowe oferowanych kruszyw. 3. Wykonawca zobowiązuje się do: a) sukcesywnego dostarczania kruszywa oraz świadczenia usługi profilowania w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, b) rozładunku kruszywa w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, c) zapewnienia kontroli nad rozładunkiem kruszywa, d) przestrzegania warunków BHP, e) ponoszenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji za jakość dostarczonego towaru, f) zabezpieczenia terenu rozładunku towaru zgodnie z przepisami BHP ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, g) sporządzenia dowodu ilości dostarczonego kruszywa oraz dowodu ilości godzin

świadczonych usług profilowania dróg potwierdzonych przez osobę upoważnioną wyznaczoną przez Zamawiającego, h) pokrycia wszelkich ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6, 45.23.31.41-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2016.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) Część I tj. mechaniczne profilowanie dróg gminnych - na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SIWZ). b) Część II tj. sukcesywna dostawa kruszywa wraz z transportem - Wykonawca wykaże, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.). Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie badania złożonego dokumentu, tj. złożony prawidłowo dokument żądany przez Zamawiającego - spełnia warunek, nie złożony z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - nie spełnia warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie: a) dla części I - mechaniczne profilowanie dróg gminnych: wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje jedną usługę profilowania dróg w ilości nie mniejszej niż 150 h (słownie: sto pięćdziesiąt godzin) (Załącznik Nr 5a do SIWZ), b) dla części II - sukcesywna dostawa kruszywa wraz z transportem: wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, jedną główną dostawę kruszywa o wartości nie mniejszej niż kwota łączna 100 000, 00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy) (Załącznik Nr 5b do SIWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dla części I - usługa, dla części - II dostawa zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie badania złożonego dokumentu, tj. złożony prawidłowo dokument żądany przez Zamawiającego - spełnia warunek, nie złożony z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - nie spełnia warunku.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia, tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez

Zamawiającego - spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - nie spełnia warunku.

#### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

Na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia, tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego - spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - nie spełnia warunku.

#### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

Na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia, tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego - spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - nie spełnia warunku.

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

#### **III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

#### **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

#### **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

##### **III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

##### **III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

### **III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM**

**W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:**

- próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

**Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

Oprócz dokumentów, oświadczeń wymienionych w Rozdziałach VIII oraz IX SIWZ oraz próbek kruszyw należy złożyć: a) formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ), b) niezbędne pełnomocnictwa, jeżeli zostały udzielone, c) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy (Załącznik Nr 6 do SIWZ). Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału.

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

**IV.2.2)**

**przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna**, adres strony, na której będzie prowadzona:

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

1. Istotne zmiany treści niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiającego, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek w następujących przypadkach: 1) zmiany adresu Wykonawcy, 2) wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy, 3) w przypadku konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 4) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu dostaw, bądź wprowadzenia nowego Podwykonawcy; Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wskazania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., wykonawca jest obowiązany wskazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowana: a) siłą wyższą lub innymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, b) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, c) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających, w okresie ich występowania, realizację przedmiotu zamówienia i mających wpływ na termin wykonania.

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

<http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl/?tree=przetarg>

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Gminy w Naruszewie, Naruszewo 19A,

09-152 Naruszewo.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 17.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Naruszewie, Naruszewo 19A, 09 - 152 Naruszewo, powiat płoński, woj. mazowieckie, pokój nr 3 (sekretariat urzędu).

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** Zadanie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:** mechaniczne profilowanie dróg gminnych.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne profilowanie dróg gminnych w roku 2016 na terenie Gminy Naruszewo w ilości 300 h w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 2. Zamawiający ustanowi do koordynacji usługi profilowania dróg swojego przedstawiciela, którego zadaniem będzie każdorazowe wskazanie miejsca profilowania oraz potwierdzenie ilości godzin świadczonej usługi profilowania dróg. 3. Wykonawca zobowiązuje się do: a) świadczenia usługi profilowania w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, b) pokrycia wszelkich ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy c) sporządzenia dowodu ilości godzin świadczonej usługi profilowania dróg potwierdzonych przez osobę upoważnioną wyznaczoną przez Zamawiającego, d) przestrzegania warunków BHP, e) ponoszenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji za jakość dostarczonego towaru, f) zabezpieczenia terenu zgodnie z przepisami BHP ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich,.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.41-9.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 15.12.2016.

**4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego - 5

**CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:** mechaniczne profilowanie dróg gminnych.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa wraz z transportem (ok. 6 000 km) na drogi znajdujące się na terenie Gminy Naruszewo według poniższego zestawienia: a) żwir o frakcji 0+31,5 mm, w ilości 10 000 ton, b) mieszanka kruszyw o uziarnieniu 0 - 32 mm (frakcja 4 - 16 mm, co najmniej 40 %, frakcja 16 - 32 mm - 35%, frakcja 0 - 4 mm poniżej 25%, frakcja < 0,075 mm do 2%, kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004) w ilości 1 000 ton, c) tłuczeń kamienny o frakcji 31,5 - 63 mm, w ilości 200 ton, spełniający normę PN-EN 13043:2013-08E. 2. Zamawiający wymaga aby rozładunek kruszywa odbywał się w sposób kontrolowany, polegający na rozłożeniu na szerokości drogi warstwy około 10 - 20 cm. Dopuszczalna warstwa kruszywa nie powinna przekraczać 25 cm. Surowiec dostarczany do Zamawiającego powinien spełniać wymogi techniczne i jakościowe. 3. Zamawiający ustanowi do koordynacji oraz dostawy kruszywa swojego przedstawiciela, którego zadaniem będzie każdorazowe wskazanie miejsca wyładowania kruszywa, potwierdzenie ilości, jakości oraz prowadzenie rejestracji dostarczonego materiału. 4. Podana długość km niezbędnych do dostarczenia kruszywa jest wielkością przewidywalną, wyliczoną na potrzeby oszacowania wartości oferty i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od rzeczywistych potrzeb. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do obliczenia ceny oferty ilość km podaną przez Zamawiającego, a ewentualne rozbieżności w długości km należy wkalkulować w ceny jednostkowe oferowanych kruszyw. 5. Wykonawca zobowiązuje się do: a) sukcesywnego dostarczania kruszywa w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, b) rozładunku kruszywa w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, c) zapewnienia kontroli nad rozładunkiem kruszywa, d) przestrzegania warunków BHP, e) ponoszenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji za jakość dostarczonego towaru, f) zabezpieczenia terenu rozładunku towaru zgodnie z

przepisami BHP ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, g) sporządzenia dowodu ilości dostarczonego kruszywa potwierdzonych przez osobę upoważnioną wyznaczoną przez Zamawiającego, h) pokrycia wszelkich ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 14.21.00.00-6.

3) **Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 15.12.2016.

4) **Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Czas dostawy jednorazowej - 5