Symbol	o1	o2	o3	o4	o5	db	ps
							
Szerokość otworu	210	150	120	60	60	180	60
Wysokość otworu	150	150	60	140	140	245	140
Szerokość okna							
Wysokość okna							
Ilość	4	1	2	1	1	1	1
Uwagi	Białe PCV	Białe PCV	Białe PCV	Białe PCV	Białe PCV	Białe PCV	EI 30
Współczynnik Umax[W/(m2*K)]	Umax 1,1	Umax 1,1	Umax 1,1	Umax 1,1	Umax 1,1	Umax 1,1	

Symbol	d1	d2	bg
			
Szerokość otworu	130	100	320
Wysokość otworu	245	205	300
Szerokość Drzwi	90+30	90	320
Wysokość drzwi	200	200	300
P/L	L	L	
Ilość	1	1	1
Uwagi	Dołem wkład piankowy Szklenie bezpieczne	EI 30 dla kotłowni zamek rolkowy	Brama segmentowa z napędem elektrycznym
Współczynnik Umax[W/(m2*K)]	Umax 1,5		Umax 1,5

Symbol	dw 1	EI 2	dw 3	dw 4	dw 5
					
Szerokość otworu	100	100	100	90+30	90+30
Wysokość otworu	205	205	205	245	245
Szerokość drzwi	90	90	90	130	130
Wysokość drzwi	200	200	200	200	200
P/L	P L	L	P	P	L
Ilość	1 1	1	1	1	3
Uwagi		EI 30		Dołem wkład piankowy szklenie bezpieczne	Dołem wkład piankowy szklenie bezpieczne

Uwagi ogólne:

W sprawach nieokreślonych w nieniejszym projekcie wykonawcę i podwykonawcę obowiązują:
1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;
2) Przepisy określone Polskimi Normami i zaleceniami;
3) Wiedza i sztuka budowlana;
4) Szczegółowe warunki rozwiązań i wykonawstwa ze względu na zastosowane materiały i technologie.

Wszelkie prawa niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody autorów jest zabronione.

Zakład Usług Projektowych KMP s.c.
Krzysztof Paluszyński, Marcin Paluszyński
09-100 Płońsk, ul. Północna 13/30, e-mail: zup_kmp@op.pl

Nazwa projektu/Adres inwestycji:
Świetlica wiejska
w miejscowości Zaborowo
Zaborowo gm. Naruszewo działka nr ewid. 67/5

Format rys.: A3

Skala: 1:100

Faza proj.: PB

Inwestor:
Gmina Naruszewo
Naruszewo 19a
09-152 Naruszewo

Nazwa rysunku: Zestawienie stolarki okiennej i drzwowej

Nr rys.: 8 ARCHITEKTURA

Nr proj.: K-40/539/16

Imię i Nazwisko	Data:	Nr upr.	Podpis:
Projektował: mgr inż. Marian Tromski	10 2016	337/Wa/71	
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Tromski	10 2016	MA/136/08	
Współpraca: inż. Krzysztof Paluszyński	10 2016	MAZ/0365/POOK/06	