

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ugnaruszewo.bip.org.pl

Naruszewo: Budowa indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo o wydajności do 5 m³ na dobę - Etap III

Numer ogłoszenia: 20243 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Naruszewo , Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, woj. mazowieckie, tel. 23 663 10 51, faks 23 663 10 51 wew. 34.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugnaruszewo.bip.org.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo o wydajności do 5 m³ na dobę - Etap III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa 92 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Naruszewo o wydajności do 5 m³ na dobę. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż urządzeń i wyposażenia, przyłączenie kanalizacji sanitarnej na terenie posesji wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu za pomocą drenażu rozsączającego lub studni chłonnej, przeprowadzenie rozruchu technicznego i technologicznego oraz wykonanie wszelkich robót zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz SIWZ. 2. Oczyszczalnie powinny posiadać uznany w Polsce i UE certyfikat dopuszczający urządzenie do obrotu, a bioreaktory dokumenty potwierdzające zgodność z aktualnie obowiązującą normą PN-EN 12566-3+A1:2009 (deklarację zgodności ze znakiem CE potwierdzoną raportem z badań). Wydzielone osadniki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12566-1:2004/A1:2006. 3. Podstawę technologiczną mechaniczno - biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków stanowi zanurzone złożo biologiczne lub osad czynny połączony ze złożem biologicznym zanurzonym. Oczyszczalnia ścieków składa się z osadnika wstępnego, bioreaktora z komorą

napowietrzania i osadnikiem wtórnym. Dopuszcza się bioreaktory kompaktowe, tzn. z osadnikami wstępnymi w jednym zbiorniku lub z osadnikami wstępnymi w jednym zbiorniku z uzupełnieniem wymaganej pojemności o osadniki w zbiornikach oddzielnych. Oczyszczalnie powinny posiadać kompletne wyposażenie technologiczne wraz z autonomicznym układem sterowania oraz panelem sterowniczym i wyposażeniem informującym o awarii urządzenia (sygnalizacja akustyczna i optyczna/światlna; montaż lampki oraz syreny, które będą informować użytkownika poprzez sygnał świetlny i akustyczny o stanach awaryjnych pracy oczyszczalni - suchobiegi pomp, przepełnienie, awaria dmuchawy - bez konieczności wizualnej kontroli pracy poszczególnych urządzeń oczyszczalni).

4. Zakres zamówienia obejmuje: a) 46 szt. oczyszczalni do obsługi do 5 RLM, b) 43 szt. oczyszczalni do obsługi do 8 RLM, c) 3 szt. oczyszczalni do obsługi do 12 RLM, d) 4 szt. przepompowni ścieków surowych, e) 4 676 m ciągów rozsączających w nasypie, f) 4 szt. studni chłonnych, g) 10 szt. studni chłonnych w nasypie, h) w przypadku, gdy zaproponowane bioreaktory nie posiadają komory pompowni ścieków oczyszczonych, należy takie wykonać jako oddzielne urządzenia w pełni kompletne (obudowy, pokrywy, pływaki - sondy sterownicze i sygnalizacyjne, aparatura sterownicza, kontrolno - pomiarowa i sygnalizacyjna); ilość pompowni ścieków oczyszczonych powinna wynikać z warunków lokalnych, lecz nie mniej, niż ilość drenaży i studni chłonnych w nasypach zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem, i) instalacje doprowadzenia i odprowadzenia ścieków wraz ze studniami rewizyjnymi, instalacje wywiewek kanalizacyjnych, przełączenia istniejących kanalizacji, rozbiórką istniejących szamb, j) budowę instalacji zasilania energetycznego i sterowania, k) odtworzenie terenu po wykonaniu prac do stanu przed przystąpieniem do montażu, l) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą dla każdej wybudowanej oczyszczalni odrębnie, m) mechaniczne ścięcie 2 drzew z karczowaniem pni (Zamawiający posiada decyzję zezwolenia na wycinkę 2 drzew rosnących na działce nr ew. 27 w m. Rąbież wykazanych w poz. 47 przedmiaru), n) indywidualne przeszkolenie użytkowników odnośnie zasad prawidłowej eksploatacji oczyszczalni, poinformowanie o sposobie postępowania w przypadku nieprawidłowej pracy lub awarii; każdemu użytkownikowi należy przekazać kartę gwarancyjną, szczegółową instrukcję użytkowania oczyszczalni wraz z adresem Wykonawcy, numerem telefonu, na który będzie mógł zgłaszać ewentualne nieprawidłowości w działaniu oczyszczalni; fakt ten należy potwierdzić na piśmie (użytkownik powinien oświadczyć, że został przeszkolony oraz że otrzymał powyższe dokumenty; Zamawiającemu należy przekazać kopię tych dokumentów).

5. Zamawiający nie dopuszcza montażu oczyszczalni, które wymagają ciągłego dodawania biopreparatów celem zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania. Oczyszczalnie nie mogą być montowane na głębokości większej, niż dopuszcza to producent urządzeń zaoferowanych przez Wykonawcę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność zwiększonego zagłębienia oczyszczalni, sposób wzmocnienia ich wytrzymałości mechanicznej musi być w trakcie realizacji każdorazowo uzgadniany z inspektorem nadzoru. Wymagane jest, aby wszystkie rury były PCV z materiału litego, sztywność obwodowa min. SN4 w miejscach poza ruchem pojazdów i SN8 w miejscach ruchu pojazdów rolniczych.

6. Parametry techniczne: a) wydzielony osadnik wstępny w postaci walcowatego zbiornika z PEHD, b) bioreaktor jednozbiornikowy w kształcie walca, wykonany z PEHD, c) oczyszczalnia ścieków musi posiadać komorę klarowania lub inne rozwiązanie równoważne gwarantujące skuteczność sklarowania nadmiernego osadu, d) bioreaktor musi posiadać komorę z zanurzonymi złożami biologicznymi lub z osadem czynnym i z zanurzonym złożem biologicznym napowietrzane wgłębnie, drobno - pęcherzykowo poprzez dyfuzory,

e) Zamawiający dopuszcza tylko takie rozwiązania, w których wyjęcie złoza z komory bioreakcji nie wymaga jej opróżniania, f) osadniki wstępne (gnilne) muszą posiadać pojemność min. 3 m³ dla obsługi do 5 RLM, 4 m³ dla obsługi do 8 RLM i 5 m³ dla obsługi do 12 RLM, g) wszystkie komory osadnika muszą być wyposażone w niezależny włącz umożliwiający dostęp do danej komory osadnika podczas serwisowania, h) proces oczyszczania ścieków powinien być sterowany w pełni automatycznie; urządzenia napowietrzające (tj. dmuchawa) muszą znajdować się w skrzynce sterującej i być kompatybilne z oczyszczalnią, i) w zależności od warunków gruntowych, drenaż wykonany zostanie, zgodnie z projektem, w postaci ciągów rozsączających w nasypie, ciągów rozsączających w gruncie, studni chłonnej lub studni chłonnej w nasypie, j) osadniki i bioreaktory powinny posiadać wytrzymałość, zapewniającą montaż z przykryciem gruntem min. 1,2 m bez konieczności stosowania obetonowania, potwierdzoną pisemnym oświadczeniem producenta, k) należy wykonać przepompownie ścieków surowych tylko w miejscach określonych w projekcie, a w innych wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, pompy z silnikami typu vortex z wolnym przelotem min. 50 mm oraz, gdy nie jest wbudowana w bioreaktor, przepompownie ścieków oczyszczonych zapewniających doprowadzenie ścieków do urządzeń rozsączających - pompy z wolnym przelotem min. 10 mm, l) instalacje kanalizacyjne (grawitacyjne i tłoczne) należy zabezpieczyć przed zamarzaniem, poprzez umieszczenie poniżej głębokości przemarzania gruntu lub osłonić warstwą izolacji termicznej w sposób zapewniający niezamarzanie ścieków w przewodzie; przykrycie przewodów grawitacyjnych bez konieczności wykonania izolacji termicznej wynosi 1,0 m, a przewodów tłocznych 1,4 m, m) instalacja energetyczna zasilana z instalacji domowej z zabezpieczeniem różnicowo - prądowym montowanych urządzeń.

6. W ramach zamówienia należy również dostarczyć wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych wykonane przez instytucję posiadającą stosowne uprawnienia (laboratorium akredytowane) i potwierdzić skuteczność oczyszczania dla 20% wskazanych przez Zamawiającego oczyszczalni (badanie BZT5, CHZT, zawiesiny). Stopień oczyszczania zanieczyszczeń musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984).

7. Warunki realizacji robót: a) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, stosując się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. b) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, zgodny z załączoną informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. c) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. d) Wykonawca po podpisaniu umowy, w terminie 14 dni roboczych, zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji prac, który będzie stanowił załącznik do umowy. e) Zamawiający, do użytku własnego, zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy, powykonawczego zestawienia kosztów podłączenia każdej oczyszczalni oddzielnie i ewentualnie innych zestawień powykonawczych, rzeczowo - finansowych, wymaganych np. przez instytucję dofinansowującą zadanie.

8. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza w niniejszym postępowaniu składanie ofert równoważnych: a) Wszelkie materiały określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać

materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Użyte w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów nie są obowiązujące i należy przyjąć, iż stanowią wskazania/propozycje i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. b) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez złożenie stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów i urządzeń. Udowodnienie, że urządzenia, armatura i materiały są równoważne, spoczywa na Wykonawcy na etapie składania ofert. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie. c) Zgodnie z powyższymi zapisami Zamawiający dopuszcza oferowane przez Wykonawcę oczyszczalnie przydomowe zgodne z normą PN-EN 12566-3 + A1:2009, których cechy charakterystyczne opisane normą PN-EN 12566-3 + A1:2009 są nie gorsze niż określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym. Ponadto zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, montowane w ramach zamówienia oczyszczalnie, mają pracować w technologii zanurzonego złoża biologicznego lub osadu czynnego połączonego ze złożem biologicznym zanurzonym. Oczyszczalnie ścieków powinny posiadać znak CE i być zgodne ze wskazaną normą. d) Z dokumentów tych oraz na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę wykazu, powinno wynikać, że rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez projektanta w projekcie budowlanym. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna takie urządzenia i materiały, które posiadają nie gorsze parametry techniczne i jakościowe niż opisane w SIWZ, a ich zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań techniczno - technologicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. e) Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie rozwiązania (urządzenia) równoważne były prototypami. f) Ponieważ Zamawiający uzyskał na realizację inwestycji wymagane odpowiednimi przepisami stosowne decyzje, Wykonawca który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające uzyskania decyzji zamiennych, będzie musiał, w ramach wykonania zamówienia, w imieniu Zamawiającego, uzyskać powyższe decyzje, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym ze specyfikacji do niniejszego postępowania. 9. Zamawiający posiada zgłoszenie właściwemu organowi zamiaru wykonania przedmiotowej inwestycji z dn. 15.12.2011 r. wraz z potwierdzeniem, że organ nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych z dn. 12.01.2012 r. (AB.6743.1267.2011-2012). 10. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlanym wraz z mapami lokalizacyjnymi opracowanymi odrębnie dla każdej oczyszczalni, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zestawieniu lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Naruszewo oraz przedmiarze robót. Przedmiar robót jest dokumentem drugorzędym w stosunku do projektu budowlanego. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a ww. dokumentami, tzn. pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie, a ilością robót określoną w przedmiarze, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu robót zgodnie z projektem budowlanym. Jeżeli więc konieczność wykonania określonych robót budowlanych wynika z projektu, stanowiącego element opisu przedmiotu zamówienia, uznaje się je za objęte przedmiotem zamówienia, niezależnie od tego czy zostały odzwierciedlone w przedmiarze robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.23-3, 45.25.56.00-5, 45.23.13.00-8, 45.23.24.60-4, 45.31.51.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium: Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 30 000, 00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy). 2. Forma wadium: 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 2) Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa (np. gwarancja ubezpieczeniowa), jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia. 3. Termin i miejsce wniesienia wadium 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Termin ten uważa się za zachowany, gdy wadium wniesione w pieniądzu, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego i znajdzie się na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach Oddział w Naruszewie, nr rachunku 49 8009 1017 0040 1661 9004 0015. Na dowodzie wpłaty należy określić nazwę postępowania, na które wnoszone jest wadium. 3) Kserokopię dowodu wpłaty należy załączyć do oferty. Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego. 4) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz, należy załączyć do oferty w postaci oryginału dokumentu (w celu możliwości jego zwrotu lub zatrzymania) oraz w formie kserokopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 5) Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą oraz umożliwiać Zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. 6) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, wymaganej wysokości i formie, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, tj.: a) gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia, tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego - spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - nie spełnia warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 robotę budowlaną (w ramach jednej umowy z Zamawiającym), której przedmiotem była budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 500 000, 00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy) (Załącznik Nr 4 do SIWZ). W celu udokumentowania spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument potwierdzający, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona (w szczególności mogą to być: referencje, opinie, listy polecające, protokoły odbioru końcowego). Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie badania złożonych dokumentów, tj. złożone prawidłowo dokumenty żądane przez Zamawiającego - spełniają warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - nie spełniają warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, których obowiązek posiadania nakłada ustawa Prawo budowlane w specjalnościach: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (1 osoba), b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba) (Załącznik Nr 5 do SIWZ). Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie badania złożonych dokumentów, tj. złożone prawidłowo dokumenty żądane przez Zamawiającego - spełniają warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - nie spełniają warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000, 00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy). Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie badania złożonego dokumentu, tj. złożony prawidłowo dokument żądany przez Zamawiającego - spełnia warunek, nie złożony z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - nie spełnia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty
 1. Na potwierdzenie, że przydomowe oczyszczalnie ścieków, w tym również urządzenia równoważne, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: a) dla bioreaktora - deklarację zgodności wyrobu z normą PN-EN 12566-3 + A1:2009 wraz z raportem z badań przeprowadzonych przez notyfikowane laboratorium właściwe dla normy, b) osadnik wstępny - musi być zgodny z normą PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 oraz posiadać deklarację zgodności ze znakiem CE lub aprobatę techniczną lub certyfikat zgodności z właściwą normą. 2. Wykonawca, oferujący urządzenia równoważne, zobowiązany jest załączyć do oferty Wykaz kluczowych materiałów i urządzeń równoważnych (Załącznik Nr 7 do SIWZ) wraz z dokumentami, z których będzie wynikało, iż zaproponowane urządzenia lub materiały równoważne posiadają nie gorsze parametry techniczne, eksploatacyjne i jakościowe, niż materiały i urządzenia ujęte w dokumentacji projektowej (w szczególności: karty katalogowe z rysunkami i opisem technicznym, certyfikaty lub aprobaty zastosowanych materiałów lub urządzeń), z jednoczesnym złożeniem oświadczenia o spełnieniu warunków równoważności materiałów i urządzeń określonych przez Zamawiającego.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oprócz dokumentów oraz oświadczeń wymienionych w Rozdziale IV i IX SIWZ należy złożyć: a) formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ), b) kserokopię dowodu wpłaty wadium, jeśli zostało wpłacone w formie pieniądza; wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz, należy załączyć do oferty w postaci oryginału dokumentu (w celu możliwości jego zwrotu lub zatrzymania) oraz w formie kserokopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem, c) niezbędne pełnomocnictwa, jeżeli zostały udzielone, d) zobowiązanie innych podmiotów do oddania

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy (Załącznik Nr 6 do SIWZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne zmiany treści niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiającego, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek w następujących przypadkach: 1) zmiany adresu Wykonawcy, 2) zmiany nazwy firmy Wykonawcy, 3) wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy (zmiana kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego), 4) wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy, 5) w przypadku konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 6) wystąpi okoliczność, której nie można było przewidzieć podczas zawierania umowy, a która uniemożliwia realizację umowy w jej pierwotnej treści, 7) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, bądź wprowadzenia nowego podwykonawcy, 8) wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowana: a) zmianą dokumentacji projektowej w przypadku wystąpienia konieczności jej zmiany, m.in. w zakresie aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, z powodu wad ukrytych, istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również polegających na niezgodności z przepisami prawa, b) siłą wyższą lub innymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, c) nie uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, niezbędnych do zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych organów w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie, d) zmianą przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, e) przedłużeniem, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, f) wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających, w okresie ich występowania, realizację

przedmiotu zamówienia i mających wpływ na termin wykonania, g) wystąpieniem konieczności wykonania robót zamiennych mających wpływ na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego, h) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, i) ujawnieniem wad opracowania projektowego, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, a które mają wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia, j) nie przekazaniem Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany, k) wstrzymaniem przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

<http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Naruszewie, Naruszewo 19A, 09 - 152 Naruszewo, powiat płoński, woj. mazowieckie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2013

godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Naruszewie, Naruszewo 19A, 09 - 152 Naruszewo, powiat płoński, woj. mazowieckie, pokój nr 3 (sekretariat urzędu).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 - 2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00100-6921-UM0700137.11 na realizację operacji pn. Budowa indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo o wydajności do 5 m³ na dobę - Etap III zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie w dn. 16 listopada 2012 r.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie