

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 30866-2012 z dnia 2012-02-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Naruszewo

1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Grąbczewo od km 0+000 do km 1+756 o długości 1 756 m. 2) Zakres zadania obejmuje: a) roboty...

Termin składania ofert: 2012-02-16

Naruszewo: Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Grąbczewo

Numer ogłoszenia: 78834 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30866 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, woj. mazowieckie, tel. 23 663 10 51, faks 23 663 10 51 wew. 34.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Grąbczewo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Grąbczewo od km 0+000 do km 1+756 o długości 1 756 m. 2) Zakres zadania obejmuje: a) roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, karczowanie drzew, karp i krzaków wraz z odwiezieniem (według wykazu), b) roboty ziemne: wykonane mechanicznie, formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, plantowanie skarp wykopów, plantowanie skarp nasypów, c) wykonanie odwodnienia: wykonanie kompletnego przepustu z rur betonowych o średnicy 50 cm, wykonanie przewodu rurowego z rur PVC o średnicy 30 cm (rów kryty), umocnienie wlotu i wylotu przewodu rurowego ściankami z betonowych elementów prefabrykowanych, d) podbudowa: wykonanie koryta na poszerzeniu, wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm na poszerzeniach - 1111 m², podbudowa z pospółki warstwa grubości 15 cm na poszerzeniach - 967 m², podbudowa z pospółki warstwa grubości 10 cm na poszerzeniach - 144 m², nawiezenie pospółki do stabilizacji gruntu cementem na całej szerokości podbudowy, stabilizacja gruntu cementem grubości 16 cm, e) zjazdy i pobocza: wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC

o średnicy 30 cm (80 m) oraz 40 cm (55 m), wykonanie ścianek czołowych na zjazdach z elementów betonowych prefabrykowanych, f) oznakowanie drogi znakami pionowymi (na słupkach z rur stalowych o średnicy 70 mm, tarcze znaków oklejone folią odblaskową - 14 szt.). 3) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą. 4) Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne. Z zakresu robót objętego projektem budowlanym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wyłącza się: a) wykonanie nawierzchni bitumicznej, b) umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8 cm. 5) Drzewa, karpy i krzaki z wycinki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 6) Wykonawcy zaleca się na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko odwiedzenie i sprawdzenie miejsca robót oraz jego otoczenia w celu oceny czynników koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wizja na terenie robót nie będzie organizowana przez Zamawiającego. 2. Wykonanie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia, którym są roboty budowlane, należy wykonać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, stosując się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 2) Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentów potwierdzających ich parametry w celu dokonania kontroli. 3) Zabrania się Wykonawcy stosowania materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom przypisanych im norm lub posiadają parametry inne, niż wskazane w dokumentacji przetargowej. Wyroby budowlane, które będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 4) Wykonawca zobowiązany jest do: a) przygotowania zaplecza budowy, sprawowania dozoru na terenie robót oraz ponoszenia kosztów związanych z poborem wody i energii dla potrzeb budowy, b) usuwania na własny koszt odpadów i śmieci, c) zabezpieczenia terenu budowy przed wejściem osób trzecich oraz oznaczenia budowy, d) zapewnienia kierownictwa budowy przez osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, które to osoby są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, e) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu; nie zgłoszenie tych robót Inspektorowi, daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, f) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót, g) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, h) zgłaszania zamiaru wykonania robót zamiennych do Zamawiającego i Projektanta; powyższa zamiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, i) zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, pracownikom organów nadzoru budowlanego lub Państwowej Inspekcji Pracy dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy oraz przeprowadzania kontroli lub wizytacji w każdym stadium jego realizacji, j) dostarczenia na żądanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego wszelkich pomiarów, atestów i niezbędnych badań (wykonanych przez właściwe jednostki badawcze), k) zabezpieczenia i pokrycia kosztów obsługi służb pomocniczych i obsługi branżowych nadzorów technicznych, jeżeli takie wystąpią. 5) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia (tj. wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały) na okres

co najmniej 36 miesięcy (Załącznik Nr 9 do SIWZ).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.24.52-5, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TRANSKOP Waldemar Jędraszczak, ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 343447,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 263250,01

Oferta z najniższą ceną: 263250,01 / **Oferta z najwyższą ceną:** 372773,12

Waluta: PLN.