

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 44602-2011 z dnia 2011-03-15 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Naruszewo

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. 1.1 Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Radzymin poprzez wykonanie na odcinku 145 m jezdni szerokości 4...

Termin składania ofert: 2011-03-31

---

## **Naruszewo: Remont dróg na terenie gminy Naruszewo**

### **Numer ogłoszenia: 95186 - 2011; data zamieszczenia: 28.04.2011**

### **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 44602 - 2011r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, woj. mazowieckie, tel. 23 663 10 51, faks 23 663 10 51 wew. 34.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont dróg na terenie gminy Naruszewo.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. 1.1 Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Radzymin poprzez wykonanie na odcinku 145 m jezdni szerokości 4 metrów i pochyleniu 2% z betonu asfaltowego (dwie warstwy 4+4) wg normy PN-EN-13108-1, prawostronnego pobocza szerokości 1,50 metra i pochyleniu 6%, lewostronne podniesienie kostki brukowej na szerokości 1,0 metra w związku z podwyższeniem niwelety jezdni. Na odcinku długości 325 metrów należy wykonać jezdnię 4,50 metra i spadku 2%, poszerzenia obustronne istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubości 16 cm na szerokości 4,50 m, nawierzchnię bitumiczną grubości 4 cm z betonu asfaltowego na poszerzeniach wg normy PN-EN-13108-1, dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną 4+4 cm z betonu asfaltowego wg normy PN-EN-13108-1, pobocza 2x1,25 o pochyleniu 8% z gruntu z koryta i istniejącego na drodze, odwodnienie poprzez podczyszczenie rowów obustronnych na głębokość 30 cm, zjazdy. 1.2 Remont nawierzchni asfaltowej betonem asfaltowym grubości 4 cm w miejscowościach Radzymin - 10m<sup>2</sup>, Pieścidla 5m<sup>2</sup>, Wróblewo 45m<sup>2</sup>. 1.3 Remont drogi Zaborowo - Sosenkowo. Remont obejmuje roboty ziemne, podbudowę i nawierzchnię, zjazdy i pobocza. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne zawiera projekt budowlany, szczegółowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 26.04.2011.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I Mieczysław Piotrowski, Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski, Spółka Jawna, ul. H. Sienkiewicza 13, 05-230 Kobyłka, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 178955,43 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 161035,89

**Oferta z najniższą ceną:** 161035,89 / **Oferta z najwyższą ceną:** 214737,71

**Waluta:** PLN.