


Moduły wymiarowe
paneli
ogrodzeniowych

Parametry	
Wysokość panela [mm]	1600
Średnica/liczba prętów poziomych [mm/szt]	5/12


wymiar oczka - 50x200 mm
średnica prętów pionowych - 5 mm
liczba prętów pionowych - 49 (51)



H 1600 [mm]


Podmurówka składa się z prefabrykowanych płyt betonowych o wymiarach 2450x270x60 mm oraz łączników.

- 1 - łącznik narożny
- 2 - łącznik pośredni
- 3 - płyta zbrojona
- 4 - słupek
- 5 - beton



przekrój A-A

Długość ogrodzenia 48mb plus furtka



- 1 - panel
- 2 - słupek
- 3 - płaskownik montażowy
- 4 - daszek słupka
- 5 - śruba mocująca
- 6 - podmurówka

Uwagi ogólne:
W sprawach nieokreślonych w niniejszym projekcie wykonawcę i podwykonawcę obowiązują:
1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;
2) Przepisy określone Polskimi Normami i zaleceniami;
3) Wiedza i sztuka budowlana;
4) Szczegółowe warunki rozmiarów i wykonawstwa ze względu na zastosowane materiały i technologie.

Wszelkie prawa niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody autorów jest zabronione.

Zakład Usług Projektowych KMP s.c.
Krzysztof Paluszynski, Marcin Paluszynski
09-100 Pionsk, ul. Piłsnecka 13/30, tel. 0-23 662 75 83

Nazwa projektu/Adres inwestycji		Format rys.	
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Radzyminku w gm. Naruszewo		A3	
Inwestor:		Skala:	
Gmina Naruszewo Naruszewo 19A 09-152 Naruszewo		Faza proj.	
PB		Nr rys.	
Projekt ogrodzenia terenu		K-1/406/14	
Imię i Nazwisko		Podpis:	
inż. Krzysztof Paluszynski		Data:	
01 2014		MAZ/0365/P00K/06	
Współpraca:		Współpraca:	