


RZUT POZIOMY



PRZEKRÓJ A - A

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - natrysk	13 mm
PODBUDOWA ELASTYCZNO - DYNAMICZNA	35 mm
MIAŁ. KAMIENNY FRAKCJI 0-8 mm	3 cm
FRAKCJI 0 mm max.5%	
KLINIEC KAMIENNY FRAKCJI 8-31,5 mm	10 cm
TLUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJI 0-63 mm	12 cm
PIASEK	10 cm
GRUNT RODZIMY	

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - natrysk	13 mm
PODBUDOWA ELASTYCZNO - DYNAMICZNA	35 mm
MIAŁ. KAMIENNY FRAKCJI 0-8 mm	3 cm
FRAKCJI 0 mm max.5%	
KLINIEC KAMIENNY FRAKCJI 8-31,5 mm	10 cm
TLUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJI 0-63 mm	12 cm
PIASEK	10 cm
GRUNT RODZIMY	

1	Nawierzchnia poliuretanowa 13 mm	567,0 m2
2	Obrzeża betonowe 30x8 cm	240,0 m

FRANCE-GOST Sp z o.o. 09-500 Gostynin ul.Kutnowska 102		
Nazwa Inwestycji ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEŃ LEKKOATLETYCZNYCH		
Inwestor GMINA NARUSZEWO NARUSZEWO 19 A		
Adres Inwestycji 09-152 NARUSZEWO DZIAŁKA NR 129		
Projektant: mgr inż. Elżbieta Stasiniewska upr.nr 104/84 nr ewid.MAZ/BO/1693/02		
Asystent projektanta: Martyna Stasiniewska		
Temat rysunku BIEŻNIA PROSTA		
Skala 1 : 100	Data Wrzesień 2010	Numer 7